

هايكو  
HAIKU

اللواح الرغوه PVC المطليه  
PDF CATALOGUE

### نبذه عن شركته الشفيق:

مؤسسين مجموعة شفيق الصناعية والتجارية ، هم من رواد صناعة والتجارة في البلاد الذين بدأوا أنشطتهم الرسمية في أصفهان في عام ١٩٧١ بإنتاج وبيع قطع الغيار للسيارات المختلفة باسم المجموعة الصناعية ( كهن ). في عام ١٩٧٩ تم تغيير اسم المجموعة الصناعية ( كهن ) إلى مجموعة شفيق الصناعية . أيضا وسعت الشركة عملياتها من خلال إطلاق مصنع على مساحة ١٥٠٠٠ متر مربع في مدينة محمود آباد الصناعية في أصفهان.

بالإضافة إلى الإنتاج المحلي وبيع قطع غيار السيارات ، تم تصدير هذا المنتج إلى دول آسيوية مثل العراق واليمن والإمارات العربية المتحدة ... قررت

### اهداف الشركة:

نحن نعتبر أنفسنا مجموعة صناعية وتجارية قائمة على المعرفة وقائمة على التعليم ، و نعمل في مجال توريد وإنتاج وتسويق وبيع أنواع مختلفة من ألواح الرغوة ( PVC Foam board ) والخشب الصناعي وألواح MDF. يريد عملاؤنا وشركائنا ومحللاتنا ورجال الأعمال في الداخل والخارج الحصول على منتجات عالية الجودة. لذلك ، نحن نسعى المراجعة وتحديد الاحتياجات الدقيقة لعملائنا والجمهور المستهدف بشكل مستمر ، لتصميم وإنتاج منتجات عالية الجودة ومتنوعة ولتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات أفضل وأكثر فعالية.

مجموعة شفيق الصناعية ، التي تعتمد على أكثر من ٤٠ عامًا من النشاط الصناعي ومتابعة لخطط التطوير الخاصة بها ، دخول صناعة ألواح الرغوة البلاستيكية ( PVC Foam board ) في عام ٢٠١١.

كن أكثر استجابة من المنافسين. حققت مجموعة شفيق الصناعية ، كشركة رائدة ، مهمتها النهائية في تنفيذ مفهوم إدارة علاقات العملاء وتسعى جاهدة إلى إنشاء والحفاظ على علاقة طويلة الامد ورضا لجميع الزبائن تشعر مجموعة شفيق للصناعة والتجارة بالمسؤولية الفردية والتزامها العميق بموظفيها وممثليها وبصفتها صاحب عمل يعمل على تكافؤ الفرص يسعى لخلق بيئة والحفاظ عليها ينمو فيها جميع الموظفين والوكلاء.

### القيم الرئيسية للمنظمة

- ✓ لدينا تفكير طويل الأمد في التواصل والبرامج والأهداف
- ✓ الاحترام المتبادل في الروابط الداخلية والخارجية
- ✓ الرعاية وتمكين موارد البشرية
- ✓ التركيز على التعلم والتطوير المستمر
- ✓ الصدق في الكلام والسلوك
- ✓ التفكير الإيجابي والأمل بمستقبل أفضل
- ✓ الالتزام بالقرارات والمسؤولية للتعهدات
- ✓ القيم المعرفة والإبداع والابتكار
- ✓ الالتزام بالجودة في جميع عناصر التنظيم والتواصل
- ✓ المسؤولية في اتجاه المجتمع والبيئة

## ATRIBUTIES PVC FOAM BOARD



## اللواح الرغوه PVC المطليه

احدى مميزات اللوواح الرغوه بى وى سى المهمة هي القدرة على لصق الرقائق على هذه اللوواح.

يمكن طلاء صفائح الرغوة بطبقة PVC و Hot Stamp و Mem- و HPL و brane بعد الإنتاج باستخدام مكابس الأحراريه الساخنة.

يمكن تصنيع من اللوواح الرغوه بى وى سى وعرضها في صورة طلاء ( laminated ) غير لامع ولماع ( High Glass ) بناء على طلب الزبائن . أيضاً، يمكن استخدام هذه الألواح الخشبية في إنتاج جميع أنواع خزانات الحمام و الكبائن المسابح وخزائن المطبخ والساونا والمزيد الاستخدام.



## اللواح الرغوه PVC المطلية



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R112



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R113



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R114




اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R117



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R118



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R119



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R120



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R121



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R122



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R123



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R125



اللواح الرغوه PVC المطلية - كد R312




مواصفات الفنيه لالواح هايكو سمك ١٦ mm

النطاق المسموح	وحده القياسى	عنوان	رديف
٥/٤	$g.cm^{-3}$	الكتله الحجميه	١
٤٥>	Shore D	الصلابته الوجه الوح	٢
٢/٥>	$kg.mm^{-1}$	التواء الى سمك	٣
٨-١٢	$N.mm^{-2}$	قوه الشد	٤
١>	$Kg.mm^{-1}$	نسبته المرونه على حسب سمك	٥
١>	%	امتصاص الماء	٦
٣	$N.mm^{-1}$	الاجهاد الضاغط	٧
١٥-١٥	$KJ.m^{-2}$	قوه الضرب (التاثير)	٨
٦٥-٧٥	$^{\circ}C$	الحرارت التليين	٩
١٣-١٥	dB	انتقال الصوت	١٠
٥/٣٥-٥/٥٥	$w.mk^{-1}$	مواصلات الحراريه	١١
B1	Class	معدل مقاومت الحريق	١٢

مواصفات و الخصائص المنتج (هايكو)

شرح	عنوان	رديف
mm ٣٢-٨	سمك المنتج	١
١٢٢x٢٤٤	ابعاد المنتج	٢
ممتاز	درجات المنتج	٣



 [www.shafigh.com](http://www.shafigh.com)  
 [info@shafigh.com](mailto:info@shafigh.com)

 [shafighfamily](https://t.me/shafighfamily)  
 [shafigh.pvc](https://www.instagram.com/shafigh.pvc)

 +98 31 33800553-4  
 +98 31 33804630

 **هايكو**  
HAIKU

أقسام الواح رغوة عازل للماء  
(ذالوجهة الواحد، المغلفة و الواح 3D)